

11 Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp không đau, bảo mật, kín đáo

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu và lỗ sáo của nam giới, có tác dụng bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc ở đây. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu khá đơn giản, nhanh chóng, phần đa đối tượng là trẻ nhỏ cũng như nam giới trưởng thành.

Khi nào cần cắt bao quy đầu

Nếu bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp tiểu phẫu cắt bao quy đầu là khá cần thiết. Bên cạnh đó tiểu phẫu cắt bao quy đầu thường sẽ được kê

toa trong những trường hợp sau đây:

- Dài quy đầu dài: bộ phận sinh dục nam được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả khi bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.
- Hẹp bao quy đầu: Đây là tình trạng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu dương vật. Tình hình này khá điển hình cũng như dẫn đến nhiều phiền toái cho nam giới.
- Nghẹt bao quy đầu: hiện tượng miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào dương vật.

So với những bộ phận khác, phần quy đầu khá nhạy cảm, nhất là khi bị nghẹt hay hẹp bao quy đầu thì hiện trạng viêm nhiễm rất dễ xảy ra. Vì vậy khi có triệu chứng thất

thường nêu trên cần tới ngay Trung Tâm Y Tế đến khám để được thăm khám, tư vấn kỹ thuật xử lý nhanh chóng, tránh hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe.



Tại sao cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Việc phẫu thuật cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề dẫn tới

bất cứ tổn hại nào đến sức khỏe phái mạnh. Ngược lại nó còn mang đến cho đàn ông khá nhiều công dụng, Bên dưới là một số lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh vùng kín trở nên dễ dàng hơn**

Thông thường lúc bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh rất phiền hà và gây ra khá nhiều đau đớn. Sau lúc thực hiện cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, cánh mày râu cũng không còn bị ám ảnh hoặc sợ hãi mỗi khi vệ sinh dương vật như trước đây.

✓ **Giúp hạn chế bệnh viêm nam khoa**

Bao quy đầu tương đối khó vệ sinh sẽ khiến một số chất bẩn, bọt sinh dục, cặn nước

tiểu bị ứ đọng ở đây. Đó là điều kiện thuận lợi cho tạp khuẩn phát triển dẫn tới viêm nhiễm nam khoa như viêm bao quy đầu, viêm lỗ sáo, nguy hiểm nhất là ung thư dương vật. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm tỉ lệ viêm, hạn chế một số bệnh nam khoa

✓ Giảm thiểu nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu giúp cánh mày râu hạn chế được tình trạng nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục. Từ đây tránh truyền nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái khi giao hợp.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Tình hình hẹp, nghẹt cũng như dài bao quy đầu làm đàn ông không thể quan hệ dễ

dàng. Khá nhiều tình trạng bị rách bao quy đầu, xuất huyết cũng như gây các ám ảnh tình dục về sau. Bên cạnh đó, phái mạnh còn dễ bị xuất tinh nhanh chóng, khó thỏa mãn trong quan hệ. Phẫu thuật cắt bao quy đầu sẽ giúp cánh mày râu khắc phục được các điều này, từ đấy nâng cao đời sống vợ chồng.

✓ Giảm khả năng vô sinh khó mang thai

Lúc tiểu phẫu cắt bao quy đầu cánh mày râu sẽ tránh được nhiều bệnh viêm nam khoa. Từ đấy bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ không còn khả năng sinh sản, hiếm muộn.

✓ Ngăn ngừa tình hình xuất tinh nhanh chóng

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp cũng như dài hơn mức bình thường có khả năng khiến dương vật dễ bị kích thích và nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đó làm cho bộ phận sinh dục nam luôn ở trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và gây dễ xuất tinh nhanh chóng trong quá trình giao hợp nếu tuyệt đối không phẫu thuật cắt bao quy đầu.

20 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp uy tín, bảo mật, thẩm mỹ

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu TP.HCM

2. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, an toàn, thẩm mỹ - Phòng khám đa khoa Hồng Cường
3. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM
5. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, kín đáo - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh Viện Nguyễn Trãi
8. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp -

không đau, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Hùng Vương

9. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Thống Nhất
14. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, kín đáo - Bệnh Viện

Trưng Vương

15. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có thể được cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gôn dây một số bác sĩ sử dụng dụng cụ cầm tay tiểu phẫu cắt bao quy đầu, hay còn gọi là máy phẫu thuật cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu phẫu thuật cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật, một số cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu như cắt bằng máy, một số mép da thường sẽ được khép lại nhờ những ghim kim loại.

Bình thường cần khoảng 7 đến 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Vùng đầu dương vật có thể bị đau, sưng đỏ hoặc bầm tím mức độ nhẹ. Đây là những triệu chứng bình thường.

Cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương pháp truyền thống (cắt bằng dao hoặc kéo phẫu thuật).

Với cách thức cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người mắc bệnh cần nằm theo dõi ở Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe [Hồng Cường](#) cho đến khi thể trạng ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người bị mắc bệnh được kê toa thuốc uống ở nhà để bớt đau, giảm sưng, chống nhiễm trùng.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có khả năng cho rằng “nhột”, đau nhẹ hay sưng nhẹ xung quanh đầu dương vật. Cha mẹ có khả năng bôi chất giữ ẩm vào vùng quy đầu để tránh vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô và giảm cọ sát giữa ở tại vùng đầu bộ phận sinh dục nam còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ và cha mẹ không cần trần trở nếu thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Ở nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để giúp đỡ cầm máu vết thương. Nếu băng gạc có rất nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hoặc bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương và thay băng mới. Nếu như gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý hay nước sạch làm mềm

băng gạc cũng như những chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng dùng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có thể gây nên xuất huyết và đau đớn.

Cha, mẹ có khả năng giúp trẻ tự thay băng ở nhà hay đến các Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường chăm sóc vết thương cho đến khi vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí cũng như tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Bệnh nhân không

cần tiểu phẫu cắt chỉ.

- Nếu người bị bệnh chọn cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết phẫu thuật cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, những ghim này sẽ tự rơi ra sau lúc vết thương lành. Nếu kim dính sâu vào da không tự rơi ra, bệnh nhân có thể quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người bệnh có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Không sử dụng xà bông có khá nhiều hương liệu hoặc nước hoa trên vết thương vì có thể gây nên kích ứng, thậm chí tăng khả năng viêm vết thương. Sau lúc tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhàng bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không dùng bông gòn hay khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, để sót sợi bông hay bột giấy ở vết thương, sau đó sát trùng lại vết thương bằng cồn

lod 10%. Tránh để nước tiểu thấm ướt băng vết thương, nếu như băng ướt cần rửa sạch vết thương và thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go->

<vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Người bệnh có thể đau, sưng, bầm nhẹ

xung quanh đầu hoặc thân dương vật. Đây là diễn tiến thông thường sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Nếu người mắc bệnh đã dùng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi hôi hay dịch tiết đục có thể đây là triệu chứng viêm. Trong hiện tượng này, bệnh nhân cần đến ngay Đa Khoa uy tín để được chẩn đoán và chữa sớm.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Tiểu phẫu cắt bao quy đầu nên được thực hiện ngay những cơ sở uy tín để tránh một số hậu quả như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác tại vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút gây ra đau

- Nếu như đàn ông có một số tác hại, cần tới các bệnh viện để những dược sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau tiểu phẫu cắt da quy đầu

Lúc da bao quy đầu đã lành, nam giới có thể vệ sinh ở vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng cũng như nước sạch khi tắm. Đặc biệt, bệnh nhân cần đợi cho vết tiểu phẫu cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có giao hợp tình dục trở lại. Tốc độ lành vết thương tùy vào mỗi người, thông thường mất khoảng 4 tuần. Vùng da quy đầu khá nhạy cảm, sau tiểu phẫu các cấu tạo dưới da lỏng lẻo đang thương tổn, nếu như quan hệ tình dục hay kích thích cương nhanh chóng có khả năng làm rách vết thương, chảy máu, tăng khả năng viêm nhiễm, vết thương chậm lành.